



# b'lineo®

## SATUR'BOIS

---

LE SATURATEUR DE SUPPORTS  
BOIS EXTÉRIEUR POUR LES  
PROFESSIONNELS

---

FABRIQUÉ EN FRANCE

A hand wearing a white protective glove is using a wooden-handled brush with dark bristles to apply a product to a wooden deck. The brush is positioned diagonally across the wooden planks.

 **GAMME**  
**BIO-SOURCÉE**®

---

**30%\***

# SATUR'BOIS, PROTECTION ET DÉCORATION DU

Satur'Bois est le saturateur professionnel de 'Lineo à appliquer sur supports, neufs ou anciens, en bois brut, exposés en milieu extérieur (terrasse, bardage, mobilier de jardin...). Formulé en phase aqueuse, Satur'Bois est prêt-à-l'emploi.

## PROPRIÉTÉS

- Protège contre les agressions climatiques (pluie, lumière, rayons UV), limitant le grisaillement du bois
- Fort pouvoir de pénétration dans le bois
- Présente une finition mate
- Résiste aux salissures et aux incidents du quotidien grâce à son pouvoir hydrofugeant
- En version teintée, décore durablement les supports
- Non filmogène
- Grâce à sa composition, Satur'Bois peut être utilisé en milieu vinicole

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les bois doivent être sains, propres, non gras et secs (poncés si nécessaire et dépoussiérés lors de la première utilisation).
- Au préalable vérifier la compatibilité du Satur'Bois sur un élément représentatif du support.
- Le bois non naturellement durable doit au préalable avoir été protégé avec un produit de préservation préventif fongicide et insecticide.

## MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

- S'applique aisément en une ou deux couches maximum
- Sèche rapidement
- Ne nécessite pas d'entretien continu (intervalle d'entretien en fonction de l'exposition du bois)
- Consommation d'environ 1 litre pour 8 à 11m<sup>2</sup> par couche

## MODES D'APPLICATION



PINCEAU, BROSSE, SPALTER



PISTOLET



Retrouvez dans notre **Catalogue Solutions et accessoires** les équipements de protection individuelle et le matériel d'application.

Bien se référer aux spécifications de la fiche technique et de la fiche de données de sécurité.

\* Formule testée selon la norme NF EN 16640 (2017) (Méthode B).

# TABLEAUX DES BOIS EXPOSÉS À L'EXTÉRIEUR


SATUR'BOIS OFFRE UNE BELLE PALETTE INSPIRANTE DE 17 TEINTES



Incolore



Acajou




Châtaignier



Chêne clair



Chêne doré



Chêne moyen



Chêne rustique



Ébène



Gris




Iroko



Merisier




Noyer



Teck



Autoclave



Bois blanchi



Bois brûlé



Bois vieilli

N.B. : Les teintes représentées ci-dessus offrent des rendus visuels ne pouvant en aucun cas être garantis sur le support final.

DÉSIGNATION	SATUR'BOIS 1 LITRE	SATUR'BOIS 5 LITRES	SATUR'BOIS 20 LITRES
Références articles	7BLIN0001000000/01	7BLIN0001000000/05	7BLIN0001000000/20

## 'LINEO, UNE ÉQUIPE D'EXPERTS À VOS CÔTÉS

# POUR LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS !



## DES FEMMES ET DES HOMMES



À vos côtés afin de vous proposer  
une expertise technique et des solutions  
adaptées à vos besoins.

- Réseau européen de **six agences**
- **Deux sites de production**
- Experts techniques spécialisés marques/matériaux
- Supports technique et laboratoire
- Accompagnement du service R&D de 'Lineo pour des recherches d'innovations et de tendances
- Techniciens supports en soutien sur vos chantiers au besoin

## DES SOLUTIONS



- **Fabricant de solutions de finition** aux propriétés décoratives et protectrices (agressions climatiques, biologiques, feu...)
- **Expertise multi-supports** : finitions bois et dérivés du bois, métal, matériaux composites, matières plastiques, verre, cuir
- **Technicité multi-solutions** : de la préservation aux finitions décoratives et protectrices des supports
  - Préparation des matériaux : abrasifs, outillages, colles
  - Matériels d'application
  - Peintures intumescentes
  - Consommables & EPI
- **Équipements de colorimétrie de pointe**
- **Systemes répondant aux cahiers des charges techniques les plus exigeants**
- **Réactivité** : stocks permanents et expéditions rapides
- **Comptoirs de vente** : conseils et démonstrations
- **Traçabilité** des contretypes de teintes
- Accompagnement technico-commercial vers des **solutions respectueuses de l'environnement**



# LE RÉSEAU 'LINEO ET T&G


## PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE

### Agences 'Lineo

- **'Lineo - Lille**  
4 Bis, rue des Forgerons - ZAC B du Moulin Lamblin  
59320 Hallennes-lez-Haubourdin  
Tél. : +33 (0)3 66 19 18 24 - Fax : +33 (0)3 66 19 18 12
- **'Lineo - Lyon (Siège social)**  
17, rue Louis-Saillant - 69120 Vaulx-en-Velin  
Tél. : +33 (04) 72 04 64 54 - Fax : +33 (0)4 72 04 56 33
- **'Lineo - Nantes**  
ZA des Touches - 4, rue des Compagnons  
Saint-Hilaire-de-Loulay - 85600 Montaigu-Vendée  
Tél. : +33 (0)2 51 05 18 34 - Fax : +33 (0)2 28 97 53 61
- **'Lineo - Toulouse**  
12 rue du Terroir - 31140 Saint-Alban  
Tél. : +33 (0)5 62 22 91 22 - Fax : +33 (0)5 61 35 43 93

### Sites de production

- **'Lineo - Arbois**  
Zone Industrielle 10 Route De Villeneuve, 39600 ARBOIS  
Tél. : +33 (0)3 84 66 17 10
- **'Lineo - Chalon-sur-Saône**  
2 rue Henri Becquerel - 71100 Chalon-sur-Saône  
Tél. : +33 (0)3 85 41 07 00 - Fax : +33 (0)3 85 41 07 70



### Agences T&G

- **T&G Espagne - Barcelone**  
Carrer Ceràmica número 6 nave 1  
08292 Esparreguera, Barcelona  
Tél. : +34 93 770 96 22 - Fax : +34 93 770 80 71
- **T&G Belgique - Tongres**  
Prinsenweg 23 - Industriepark Overhaem 3.034  
B-3700 Tongeren  
Tél. : +32 (0) 12 39 10 15 - Fax : +32 (0)12 39 10 19

POUR TOUTES QUESTIONS  
ET SUIVIS DE COMMANDES

UN SEUL NUMÉRO POUR L'ENSEMBLE  
DE NOS AGENCES

 **N° Vert** **0 805 145 000**

APPEL GRATUIT



---

contact@lineo-france.com

---

lineo-france.com

